

UNIMIN KAOSIL

安全データシート

Worksafe Australia criteria において毒物に分類されておりません。
67/548EEC において危険物質扱いとはなっておりません。

会社名 : ユニミン オーストラリア

住所 : Level 6, 60 Gorge Street, 49-55 Woodans Drive Braeside Victoria 3195, Australia

連絡先 : 02 9354 2929, 039586-5400

製品名 : Kaosil 30,53,75,150

CAS No. なし

毒物 Schedule : なし

Nioshi NO. なし

EPG : なし

UN NO. なし

ERG : なし

危険 G, Class なし

IMO class : なし

副次危険 なし

ImdG page : なし

Packing Group なし

危険 : なし

Level なし

特性

気圧 : 適用外

分解温度 : 適用外

燃発値 : 適用外

引火点 : 適用外

自然発火 : 適用外

形状 : 固形

ミネラルアルミニウムヒドロキシルシリカパウダー、不溶性物質

主な用途 : セラミック、耐火物など

健康ハザード

成分には毒性のものは含まれておりません。

ダストによって目に刺激、不快感を与える場合があります。

ダストに触れることで皮膚に害を与えることはありません。

ダスト吸引によって気管に刺激、不快感を与える場合があります。

慢性的にダストを吸引すると肺の病気になる恐れがあります。

211211L カオシル

応急処置

口に入った場合：

1. 吐き出してはいけない。

（もし嘔吐した場合、身体を前かがみにして（頭を下げて）気道を確保し、飲み込まない様にしてください）

2. そのまま注意深く様子を見てください。
3. 眠りそうになった場合や、意識が朦朧としてきた場合は、液体のものは与えないでください。
4. 水または牛乳で口を洗ってください。その後液体のものを出来る限りゆっくり安全に飲ませてください。
5. 医師に判断を仰いでください。

目

目に入った場合：

1. すぐに綺麗な流水で目を洗ってください。
2. まぶたを開いて、上下に動かしながら目を洗浄してください。
3. 痛みが残るようであれば医師の判断を仰いでください。
4. 目に痛みや傷がある場合には、コンタクトレンズをはずしてください。

皮膚

1. 水で洗い流してください。（石鹸があればなお良い）
2. 炎症、刺激が残る場合は専門医に相談してください。

吸引

1. ダストを吸い込んだ場合、新鮮な空気のあるところ移動してください。
2. 鼻をかんで呼吸をしやすくしてください。
3. 水で口を洗ってください。喉のダストを取るためにうがいも行ってください。
4. 痛み、刺激が残る場合、医師に相談してください。